


Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem

- do montażu płaskiego oraz bocznego



Zdjęcie może odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu

Dane techniczne


Masa	Masa	0.61 kg
Materiały	Zastosowane materiały	Stal ocynkowana Odlew ciśnieniowy cynkowy


Uwagi dotyczące bezpieczeństwa


- Te akcesoria są przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno ich stosować dziedzinach innych niż wymienione w dokumentacji, w szczególności nie mogą być stosowane w samolotach ani innych środkach transportu powietrznego.
- Prace montażowe muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Trzeba przestrzegać wszystkich mających zastosowanie norm i przepisów dotyczących instalowania i montażu.
- Akcesoriów nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Ze zużytym lub uszkodzonym urządzeniem trzeba postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Cechy produktu

Zastosowanie Nadaje się do NF..A, SF..A




Wymiary
Typ

ZG-AFB

Masa

0.61 kg